

2023/2024

trionfo

piatto

BOOKLET X

Premium Line

10 JAHRE
GRIFFWELT




griffwelt

Forli

Edelstahl matt

trionfo

3-teilige Schraubrosettentechnik
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)



Ferrara

Edelstahl matt

trionfo

3-teilige Schraubrosettentechnik
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)



Cecina

Edelstahl matt

trionfo


3-teilige Schraubrosettentechnik
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)

Salerno

Edelstahl matt

trionfo

3-teilige Schraubrosettentechnik
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)



Padua

Edelstahl matt

trionfo

3-teilige Schraubrosettentechnik
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)

Matera

Edelstahl matt

trionfo

3-teilige Schraubrosettentechnik
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)



Foggia

Edelstahl matt

trionfo

3-teilige Schraubrosettentechnik
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)

Portofino

Edelstahl matt

trionfo

3-teilige Schraubrosettentechnik
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)


NEUES
MODELL

Ancona

Edelstahl matt

trionfo

3-teilige Schraubrossettentechnik
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)




Siena II

Edelstahl poliert/matt

trionfo

3-teilige Schraubrossettentechnik
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)



Genua

Edelstahl matt

trionfo


3-teilige Schraubrossettentechnik
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)

Como

Edelstahl poliert/matt

trionfo

3-teilige Schraubrossettentechnik
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)



Trento

Edelstahl matt

trionfo

3-teilige Schraubrossettentechnik
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)

Bozen

Edelstahl poliert/matt

trionfo

3-teilige Schraubrossettentechnik
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)



Pisa

Edelstahl matt

trionfo

3-teilige Schraubrossettentechnik
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)

Innovation
ist unsere
Stärke

- 3-teilige Schraubrossette ohne sichtbare Verschraubung
- dezente Optik durch 8 mm Rosettenhöhe
- Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)
- Befestigung der Madenschraube UNTEN
- hochwertiger Edelstahl der Güteklasse 304/V2A
- Klassifizierung gemäß DIN EN 1906 : 2012
Gebrauchskategorie 3 | 4
- Klassifizierung gemäß DIN EN 18273 - FS



Ferrara Flat Round

Edelstahl matt

piatto

Magnetunterkonstruktion für
sicheren Halt der Deckrosetten
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)



Ferrara Flat Square

Edelstahl matt

piatto


Magnetunterkonstruktion für
sicheren Halt der Deckrosetten
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)

Salerno Flat Round

Edelstahl matt

piatto

Magnetunterkonstruktion für
sicheren Halt der Deckrosetten
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)



Abano Flat Square

Edelstahl matt

piatto

Magnetunterkonstruktion für
sicheren Halt der Deckrosetten
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)

NEUES
MODELL

Matera Flat Round

Edelstahl matt

piatto

Magnetunterkonstruktion für
sicheren Halt der Deckrosetten
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)



Amalfi Flat Square

Edelstahl matt

piatto

Magnetunterkonstruktion für
sicheren Halt der Deckrosetten
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)


NEUES
MODELL

Portofino Flat Round

Edelstahl matt

piatto

Magnetunterkonstruktion für
sicheren Halt der Deckrosetten
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)



Innovation ist unsere Stärke

- Magnetunterkonstruktion für perfekten Halt der Deckrosette
- Drücker mit Hochhaltefeder (fest/drehbar gelagert)
- Befestigung der Madenschraube UNTEN
- flache Rosette 3 mm hoch
- Klassifizierung gemäß DIN EN 1906 : 2012 / GK3
- Unterkonstruktion mit Stütznocken und Magneteinsatz
- optimale Montage der Deckrosette

NEUES
MODELL



Ferrara Kombi SB - ZA

mit Drückerpaar Ferrara

Edelstahl matt

KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS
DIN 18257 ES1

Wohnungseingangstüren:
(Türstärke 37-42 mm, Schrauben M5)
Knopf versetzt/Drücker

Schildhöhe Außen: 14,5 mm
Von innen hochfest verschraubt

SCHUTZBESCHLÄGE



Ferrara SB - ZA

Edelstahl matt

KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS
DIN 18257 ES1

Wohnungseingangstüren:
(Türstärke 37-42 mm, Schrauben M6)
Knopf versetzt/Drücker oder
Drücker/Drücker

Schildhöhe Außen: 14,5 mm
Von innen hochfest verschraubt

SCHUTZBESCHLÄGE



Ferrara

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

3-teilige Schraubrosettentechnik
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)

trionfo

Salerno

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

3-teilige Schraubrosettentechnik
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)

trionfo

Matera

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

3-teilige Schraubrosettentechnik
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)

trionfo

Portofino

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

3-teilige Schraubrosettentechnik
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)



trionfo

Ferrara Flat Square

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

piatto

Magnetunterkonstruktion für
sicheren Halt der Deckrosetten
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)




Abano Flat Square

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

piatto

Magnetunterkonstruktion für
sicheren Halt der Deckrosetten
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)





Amalfi Flat Square

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

piatto

Magnetunterkonstruktion für
sicheren Halt der Deckrosetten
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)



Alessandria Square

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

design

Sichtbare Verschraubung mit
Liko Hülsenschrauben
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)

NEUES
MODELL



Ferrara Flat Round

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

piatto

Magnetunterkonstruktion für
sicheren Halt der Deckrosetten
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)

Matera Flat Round

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

piatto

Magnetunterkonstruktion für
sicheren Halt der Deckrosetten
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)

Portofino Flat Round


Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

piatto

Magnetunterkonstruktion für
sicheren Halt der Deckrosetten
Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)

NEUES
MODELL

- ① TÜRBAND 2-TEILIG DIN-NORM
Ø 15 mm für Holzzargen
mit Nylonhülse
 - ② TÜRBAND 3-TEILIG, DIN-NORM
Ø 15 mm für Holzzargen
mit Nylonhülse
 - ③ TÜRBAND 2-TEILIG, DIN-NORM
Ø 15 mm für Stahlzargen
mit Nylonhülse
- Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005



① Ferrara

Renovierungslangschild

② Avellino

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

Drücker mit Hochhaltefeder
(fest/drehbar gelagert)

Befestigung: Sichtbare Verschraubung

NEUE
MODELLE

LANGSCHILDER



Ferrara Kombi SB - ZA

KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS
DIN 18257 ES1

Wohnungseingangstüren:
(Türstärke 37-42 mm, Schrauben M5)
Knopf versetzt/Drücker

Ausführung: DIN-NORM PZ 72 mm
Ö-NORM PZ 88 mm

Schildhöhe Außen: 14,5 mm
Von innen hochfest verschraubt

Farbe: Tiefschwarz | RAL 9005

KOMBI-SB MIT ALLEN GRIFFWELT
DRÜCKERMODELLEN IN TIEFSCHWARZ
KOMBINIERBAR.

ZA = ZYLINDERABDECKUNG (KERNZIEHSCHUTZ)
ZYLINDERÜBERSTAND 9-15 MM

SCHUTZBESCHLÄGE